



Noritake

二液性樹脂・接着剤用DSP型

ディスポーザブルミキサー



ディスペンシングシステム



株式会社
ノリタケカンパニーリミテド
Noritake Co., Limited


NORITAKE STATIC MIXER

二液性樹脂・接着剤の混合に使い捨てタイプのスタティックミキサーが大変便利です。標準型から特注型まで各種取揃えてあります。


樹脂・接着剤をカートリッジに詰めてガンタイプの吐出装置で使用するディスベンシングシステムも御利用下さい。

形式コード表

ディスポーザブルミキサー



ディスベンシングシステム



アダプター

MXA用
材質 アルミニウム
口径 1/2"




MXC用
材質 アルミニウム
口径 1/2"



ノリタケRACS (定量混合システム)

ディスポーザブルミキサーは混合システムに取付けて使用することにより、停・休止後に洗浄の手間を省き、スムーズな運転再開を可能とします。




ディスポーザブルミキサー

●特注品も製作します。

●RACSは別冊カタログがあります。



DSP-MG 50シリーズ



アイスボーザブルミキサー



DSP-PG 200シリーズ



DSP-MG 200シリーズ



DSP-PG 400シリーズ



DSP-MG 400シリーズ

△ 安全に関する注意

ご購入の前に

- 取扱説明書と付属品に重要事項をご確認ください。正しい使い方を（添付書）をご確認ください。

ご購入の前に

- 製品の目的に応じ、仕様・状態は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- かつらログに適用しているものは標準仕様であり、実際の品質・状態は、形状、寸法、材質を変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実際とは多少の誤差、形状が異なる場合があります。また標準物は各シリーズの代表写真であり全てとは一致しません。あらかじめご了承ください。

株式会社
ノリタケカンパニーリミテド

システムエンジニアリング営業部 化工機グループ

本社 〒451 名古屋市西区別府新町三丁目1番36号
TEL (052) 561-9872 FAX (052) 561-7149
東京支社 〒105 東京都港区虎ノ門一丁目13番8号
TEL (03) 3501-6344 FAX (03) 3595-0260
TEL (03) 3595-0408

1995年11月1日発行
03(1)4