



Noritake

二液性樹脂・接着剤用DSP型

# ディスポーザブルミキサー



## ディスペンシングシステム



株式会社  
ノリタケカンパニーリミテド  
Noritake Co., Limited


# NORITAKE STATIC MIXER

二液性樹脂・接着剤の混合に使い捨てタイプのスタティックミキサーが大変便利です。標準型から特注型まで各種取揃えてあります。


樹脂・接着剤をカートリッジに詰めてガンタイプの吐出装置で使用するディスベンシングシステムも御利用下さい。

## 形式コード表

### ディスポーザブルミキサー



### ディスベンシングシステム



### アダプター

MXA用  
材質 アルミニウム  
口径 1/2"




MXC用  
材質 アルミニウム  
口径 1/2"



### ノリタケRACS (定量混合システム)

ディスポーザブルミキサーは混合システムに取付けて使用することにより、停・休止後に洗浄の手間を省き、スムーズな運転再開を可能とします。




ディスポーザブルミキサー

●特注品も製作します。

●RACSは別途カタログがあります。



DSP-MG 50シリーズ



アイスボーザブルミキサー



DSP-PG 200シリーズ



DSP-MG 200シリーズ



DSP-PG 400シリーズ



DSP-MG 400シリーズ

**△ 安全に関する注意**

ご設計の前に

- 仕様書または資料に必要項目をご確認ください。ご不明な点やお問い合わせ先をご確認ください。

ご購入の前に

- 製品の目的に応じて、仕様・付属品は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- かつらログに適用しているものは標準仕様であり、実際の品質・性能は、仕様・仕様、状況、状態、材料等によって異なりますのでご了承ください。
- 印刷物と実際とは多少の差、形状が異なる場合があります。また標準品は各シリーズの代表品でありましては一致しません。あらかじめご了承ください。

株式会社  
**ノリタケカンパニーリミテド**

システムエンジニアリング営業部 化工機グループ

本社 〒451 名古屋市西区別府新町三丁目1番36号  
TEL (052) 561-9872 FAX (052) 561-7149  
東京支社 〒105 東京都港区虎ノ門一丁目13番8号  
TEL (03) 3501-6344 FAX (03) 3595-0260  
TEL (03) 3595-0408

1995年11月現在  
03114